


150



Ref.	54912
Colección / Collection	Architectural
Descripción / Description	DL Redondo LED Boveda Luz Invisible DL round LED Vault Invisible Light
Material	Aluminio / Aluminium
Colores / Colours	9090-Blanco Téc. / Tec. White
Wattios / System Power	12W
Lumens	54912-2283 721 lm 54912-2284 759 lm
Tipo LED / Lighting Source Type	EPistar SMD
Temperatura de Color / Color Temperature	54912-2283 3000K 54912-2284 4000K
IRC / CRI (Ra)	>80
Grados Apertura / Opening Degrees	120°
IP	IP20
Acabado Óptica / Difusor Finish	-
Material Óptica / Difusor Material	-
Driver Externo / External Driver	ELT – INCLUDED
Corriente trabajo / Working Current	300 mA
Input Voltage	AC100- 240V 50-60Hz
Vida Útil / Service Life	30.000 H.
Garantía / Warranty	3 Years
Operating Temper.	-20°C TO +45°C
Working Humidity	20-85% RH
Diametro Exterior / Ext. Diameter	150 mm
Altura / Height	50 mm
Corte de techo / Ceiling Cut	135 mm
Peso / Weight Kg	0,40
Pcs/Ctn	1/40

### OTRAS OPCIONES / OTHER OPTIONS

Consultar pedido mínimo, precio y plazo / Please consult MOQ, price and delivery time

Bluetooth	Yes
Driver Dimmable / Dimmable Driver	Consult
Kit Emergencia / Emergency Kit	Consult





Chiva, noviembre de 2014

REFERENCIA / REFERENCE: **549**

DESCRIPCION DEL PRODUCTO / PRODUCT DESCRIPTION:

**LED - Downlight - Redondo - Ambiente - Bóveda - Luz Invisible - Incluye Driver ELT**

**LED - Downlight - Round - Ambience - Vault - Invisible Light - ELT exterior driver included**

El fabricante / The manufacturer: **JISO ILUMINACION S.L.**

Declara que la/s referencia/s mencionada/s cumplen con las siguientes Directivas:

Declares that the above mentioned references satisfy the following rules:

- **2006/95/CEE**
- **2004/108/CEE**

Y también son conformes a las siguientes Normas Armonizadas:

and comply with the following generic standards:

- **EN60598-1:09 + A1:09**
- **EN60598-2-2:96 + A1:98**
  
- **EN55015:06 + A1:07**
- **EN61000-3-2:06**
- **EN61000-3-3:08**

Primer número característico / First Characteristic number: **IP2X**

Segundo número característico / Second characteristic number: **IPX0**

Año de marcado CE / Year of the CE Conformity: **14**



**JISO**  
ILUMINACION  
JISO ILUMINACION, S.L.  
C.I.F.: B-97 108 922  
Cno. Viejo de Buñol, 6  
Pol. Ind. La Pahilla  
46370 Chiva - Valencia  
Tel. 96 252 30 61 Fax 96 252 10 54

Jorge A. Giménez Soriano  
Director de Producción