


230



0 205



Ref.	54924	
Colección / Collection	Decorative Indoor. Beauty	
Descripción / Description	DL Redondo LED Boveda Luz Invisible DL round LED Vault Invisible Light	
Material	Aluminio / Aluminium	
Colores / Colours	0193 Negro-Pan Oro/Black-Leaf Gold 9090-Blanco Téc. / Tec. White 9092 Blanco-Pan Plata/White-Leaf Silver 9093 Blanco-Pan Oro/White-Leaf Gold	
Wattios / System Power	24W	
Lumens	54924-2983	1216 lm
	54924-2984	1307 lm
Tipo LED / Lighting Source Type	EPISTAR SMD	
Temperatura de Color / Color Temperature	54924-2983	3000K
	54924-2984	4000K
IRC / CRI (Ra)	>80	
Grados Apertura / Opening Degrees	120°	
IP	20	
Acabado Óptica / Difusor Finish	-	
Material Óptica / Difusor Material	-	
Driver Externo / External Driver	JISO - INCLUDED	
Factor de Potencia / PF	>0,9	
Corriente trabajo / Working Current	300 mA	
Input Voltage	AC100- 240V 50/60Hz	
Vida Útil / Service Life	30.000 H.	
Garantía / Warranty	2 Years	
Operating Temper.	-20°C TO +45°C	
Working Humidity	20-85% RH	
Diametro Exterior / Ext. Diameter	230 mm	
Altura / Height	55 mm	
Corte de techo / Ceiling Cut	205 mm	
Peso / Weight Kg	0,70	
Pcs/Ctn	1/8	

OTRAS OPCIONES / OTHER OPTIONS

Consultar pedido mínimo, precio y plazo / Please consult MOQ, price and delivery time

Otro Driver / Other Driver	ELT
Driver Dimmable / Dimmable Driver	Trailing Edge 1-10V / Push Dali
Bluetooth	Yes
Kit Emergencia / Emergency Kit	Consult
Otras Temperaturas de Color / Other Colour Temperature	Consult



Chiva, noviembre de 2014

REFERENCIA / REFERENCE: **549**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO / PRODUCT DESCRIPTION:

LED - Downlight - Redondo - Ambiente - Bóveda - Luz Invisible - Incluye Driver

LED - Downlight - Round - Ambience - Vault - Invisible Light - exterior driver included

El fabricante / The manufacturer: **JISO ILUMINACION S.L.**

Declara que la/s referencia/s mencionada/s cumplen con las siguientes Directivas:

Declares that the above mentioned references satisfy the following rules:

- **2006/95/CEE**
- **2004/108/CEE**

Y también son conformes a las siguientes Normas Armonizadas:

and comply with the following generic standards:

- **EN60598-1:09 + A1:09**
- **EN60598-2-2:96 + A1:98**

- **EN55015:06 + A1:07**
- **EN61000-3-2:06**
- **EN61000-3-3:08**

Primer número característico / First Characteristic number: **IP2X**

Segundo número característico / Second characteristic number: **IPX0**

Año de marcado CE / Year of the CE Conformity: **14**



JISO
ILUMINACION
JISO ILUMINACION, S.L.
C.I.F.: B-97 108 922
Cno. Viejo de Buñol, 6
Pol. Ind. La Pahilla
46370 Chiva - Valencia
Tel. 96 252 30 61 Fax 96 252 10 54

Jorge A. Giménez Soriano
Director de Producción