
GO1-200213


Ref.	GO1-200213
Colección / Collection / Collection	Indoor. PRO
Descripción / Description / Description	Junta de silicona estanca para complimiento del Reglamento RT2012 Waterproof silicone gasket for compliance of Regulation RT2012 Joint d'étanchéité en silicone conforme à la Réglementation RT2012





Accesorio para las referencias / Accessorie for below reference / Accessoires pour références

G01-200213	50322 - 50519 - 50625 - 53030 - 55122



La réglementation thermique a pour but fixer une limite à la consommation énergétique des bâtiments neufs mais également des anciennes constructions. Cette norme définit un nombre de kWh/m2/année pondéré par un coefficient géographique.
(50kWh/m2/an pour une constrution récente et 80 kWh/m2/an pour une ancienne).
Le label BBC (bâtiment basse consommation) n'est jamais attribué à un luminaire mais bien à un bâtiment.

La RT2012, impose des exigences au niveau efficacité énergétique, consommation maximale et confort d'été, ceci implique des mises en ceuvre comme le traitement des ponts thermiques, la perméabilité à l'air, la production d'énergies renouvelables, et la mesure des consommations énergétiques.

C'est donc une somme de toutes ces mises en ceuvre qui contribue à obtenir ce label.
Dans le cas d'un luminaire encastré, une protection, un boîtier peut être placé dans les faux-plafonds pour éviter le contact avec l'isolant, un joint d'étanchéité doir être présent entre la collerette et le plafond afin de réduire les déperditions.

Pour faciliter les choix et la lecture rapide, un nouveau pictogramme indentifie tous les luminanires qui contribueront à l'obtention de ce label.